



# HOWTO – Stock-ROM-Wiederherstellung ohne den USB-Port zu verwenden

## Benötigte Hilfsmittel

- Stock-ROM Nandroid-Backup
- TWRP (Team Win Recovery Project)
- MobileUncleTools
- Rootfähigen DateiManager wie ES-DateiManager
- Passendes recovery.img



- Die Backup-Struktur des TWRP wird jetzt angelegt.



- Da der USB-Port defekt ist entnehmen wir nach dem Abschalten des Handys die SD-Karte.
- Wir fügen in das frisch angelegte TWRP/Backups/OT-997D\_MT6577-Verzeichnis, den vorher ausreichenden Ordner original ot997d ein.

- In das Hauptverzeichnis der SD-Karte kopieren wir die vorher entpackte originale recovery.img.
- Ebenso kopieren wir die neueren MobileUncleTools.apk in das Hauptverzeichnis der SD-Karte.
- Die SD-Karte kann wieder eingesetzt werden.
- Das Handy wird neu gestartet.
- Nach den Neustart rufen wir den Standard-Dateimanager des Handys auf.



SD-Karte



aromafm-1.80.zip.cfg

Größe 0.12 KB



boot.img

Größe 4.09 MB



ori.img

Größe 6.0 MB



recovery.img

Größe 5.32 MB



recovery (1).tmp\_mpe

Größe 5.32 MB



battery\_history.txt

Größe 157.33 KB



a>z



SD-Karte



ZooperWidget



.avg

Größe 0.08 KB



Datei

Größe 0 KB



ES Datei Explorer.apk

Größe 4.17 MB



framework-res.apk

Größe 4.02 MB



LMT\_v1.99.apk

Größe 1011.13 KB



a>z





## ES Datei Explorer

Möchten Sie diese Anwendung installieren?

Folgendes auf dieser Anwendung zulassen:

- **Speicher**  
SD-Karten-Inhalt ändern/  
löschen
- **Netzwerkkommunikation**  
Bluetooth-Verbindungen  
herstellen, uneingeschränkter  
Internetzugriff
- **Anrufe**  
Telefonstatus lesen und

Abbrechen

Installieren





## ES Datei Explorer



✓ Anwendung installiert

Fertig

Öffnen









com.mobileuncle


Diese Anwendung wird von Ihrem  
Telefon entfernt.



Abbrechen

OK



Wir öffnen den ES-Dateimananger und wählen die SD-Karte  
Dort suchen wir die vorher auf die SD-Karte  
kopierte MobileUncleTools und installieren sie.





Wir öffnen die frisch installierten MobileUncleTools  
Und installieren das originale Recovery.



## Superuser Anfrage

Mobileuncle Tools fordert Superuser Zugriff an.

Warnung: Wenn Sie diese Aktion nicht initiiert haben oder nicht verstehen, ist es in der Regel eine gute Idee, diese Anfrage zu verweigern.

Drücken für mehr Informationen

Verweigern

Erlauben

☒ Merken



## Device Info

information of device and running status

## Engineer Mode

Modify IMEI°Test tools°Parametar adjust tools

## Application Download

The popular application download online

## Recovery Update

replace device recovery module for sdcard update function

## Update Tool

Easy update tool via sdcard

## IMEI Backup Restore ( MTK )

IMEI Backup and Restore

## Crack Operator GPRS lock

Free the network access limited via GPRS

## Power GPS Search



Index



Installed



Download



Manage

# Recovery Update

Recovery file in SDCard

recovery.img

大小:5444K 修改时间:2010-01-01 05:51:04

md5:2b9b1fa95cf83ef53afd78935d6b8b22

Recovery file in Remote

Finish search,num: 0

# Recovery Update

Recovery file in SDCard

recovery.img

大小:5444K 修改时间:2010-01-01 05:51:04

md5:2b9b1fa95cf83ef53afd78935d6b8b22



Are sure flash recovery !

Use Recovery file : recovery.  
img(5444Kb)?

Abbrechen

OK

Jetzt rebootet das Handy in das originale Recovery.

Das einzige was wir jetzt noch machen müssen ist:

Die Superuser-Anwendung mit dem ES-Dateimanager zu entfernen, siehe  
Weiter oben bei der Entfernung der MobileUncleTools.

Und die vorhin neu installierten MobileUncleTools ganz normal über Anwendungen > alle >  
zu deinstallieren